



ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR PHARMACEUTIQUE, ALIMENTAIRE ET OEM



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS



Nilfisk
trusted since 1906

VOILÀ LA GAMME D'ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR SECTEUR PHARMACEUTIQUE, ALIMENTAIRE ET INTÉGRATEURS OEM

Chaque aspirateur industriel Nilfisk représente notre passion pour la spécialisation dans la fourniture de solutions pour la sécurité et l'efficacité dans les entreprises de production.

Aujourd'hui, Nilfisk introduit les modèles de la nouvelle gamme des aspirateurs industriels "Ligne Blanche".

Leur design, leur facilité d'utilisation et leur flexibilité font de cette gamme la plus populaire dans les entreprises où l'hygiène et la sécurité sont des priorités.

Aspirateurs industriels pour :

· SECTEURS CHIMIE-PHARMACIE ET COSMÉTIQUE

Carénage lisse, filtres de sécurité et matériaux de haute qualité pour chaque besoin spécifique.

· SECTEUR ALIMENTAIRE

Conforme aux BPF*, silencieux et faciles à désinfecter.

Caractéristiques désirées dans les entreprises de production alimentaire.

**BPF: Bonnes Pratiques de Fabrication.*

· OEM et SECTEUR DE L'EMBALLAGE

Conçus pour les espaces confinés, ces unités peuvent fonctionner en continu pour une haute efficacité.

” Quand le design et l'hygiène rencontrent la Performance “





UNE GAMME À LA DEMANDE: LES MEILLEURS ASPIRATEURS INDUSTRIELS BASÉS SUR LES EXIGENCES DU CLIENT

La gamme complète comprend :

- Aspirateurs industriels fixes : VHW200, VHW201, VHW210, VHW211, VHW310, VHW311
- Aspirateurs industriels mobiles : VHW320, VHW321, VHW420, VHW421, VHW440

Les aspirateurs industriels mobiles sont multitâches : ils peuvent être intégrés dans des machines de traitement ou utilisés pour le nettoyage général.

Les modèles hauts de gamme sont silencieux: VHW321 et VHW421. Ces modèles sont équipés du système Bag-in/Bag-out pour le remplacement en toute sécurité du filtre absolu, ce qui élimine la possibilité de contact avec des matières toxiques collectées. Les modèles VHW420, VHW421 et VHW440 possèdent d'excellentes performances grâce à leur puissance de 4 kW.

Les aspirateurs industriels fixes sont souvent intégrés avec des machines de traitement. Modèles VHW200, 201, 210 et 211 sont les plus compacts de la gamme et sont idéaux pour une installation en postes fixes. Le VHW311 peut être fixe ou mobile, offrant une flexibilité pour le traitement de l'environnement dans un espace limité.

Tous les modèles de la ligne blanche sont conformes aux BPF (Bonne Pratique de Fabrication) et sont certifiés ATEX et L, M, H.



Nettoyage d'une bassine.

” Leur design, leur facilité d'utilisation et leur flexibilité font de cette gamme la plus populaire dans les entreprises où l'hygiène et la sécurité sont des priorités





Aspirateur fixe sur une machine de traitement



Nettoyage quotidien



Aspiration de déchets dans une machine pour l'emballage



LA GAMME BLANCHE AVEC INFINICLEAN...

Une mention spéciale pour les modèles VHW320 et VHW420 qui peuvent être équipés de l'**InfiniClean**, le nouveau système de nettoyage de filtre automatique innovant.

Qu'est-ce que l'**InfiniClean**?

L'**InfiniClean** est un nouveau système de nettoyage de décolmatage automatique permanent pour aspirateur industriel.

Original

C'est un système original de nettoyage des filtres pour les aspirateurs industriels.

Facilité d'utilisation

Une simple mise en service permet un travail sans aucun autre effort pour l'opérateur.

Faible coût de maintenance

Ce système augmente la pérennité des cartouches.

Environnement

Système de décolmatage automatique permanent sans aucune énergie complémentaire.

Choisir notre **InfiniClean**, c'est choisir un environnement productif et sain.



Aspiration dans une machine de process.



Nettoyage général du laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES



Nouveau système de déverrouillage de tête



Cartouches filtrantes coniques



Filtre absolu



Système d'ouverture/fermeture pour décolmatage du filtre PullClean



Dimensions compactes



Nettoyage facile et simplifié par son accès

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Unité	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421	VHW440
Tension	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Classe de Protection	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolament	Classe	I	I	I	I	I	I	F	F	F	F	F
Puissance	kW	0,45	0,45	0,85	0,85	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	4
Débit d'air sans tuyau	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500	3200	3200	5100	5100	7000
Dépression max	kPa	14,8	14,8	21	21	24	24	18,5	18,5	19	19	23
Niveau sonore	dB(A)	56	56	62	59	61	60	60	61	63	65	67
Capacité de la cuve	L	1	6,5	6,5	6,5	15	15	25	25	46	46	46
Surface filtre primaire	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200	10000	10000	20000	20000	20000
Embouchure	mm	40	40	40	40	50	50	50	50	70	70	70
Dimensions (l x L x H)	cm	53x27 x41,5	42x43 x82	64x33 x47,5	42x43 x82	42x71 x90,5	42x71 x90,5	44x78 x117	44x7,5 x117	54x97 x139	54x97 x139	54x97 x139
Poids	kg	17	25	23	31	49	61	73	83	100	113	113




Accessoires pour industries Pharmaceutiques et Alimentaires

Pharmaceutique & Alimentaire

Accessoires pour aspirateurs industriels

- Rien de mieux que le bon outil



Pharmaceutique & Alimentaire

Accessoires pour solutions d'aspirations industrielles

Utiliser le bon accessoire vous aide à obtenir le meilleur résultat pour toute action.

Un accessoire spécifique rend plus facile et efficace votre travail journalier en améliorant les performances de votre aspirateur industriel Nilfisk.

Ce catalogue vous permet d'identifier les accessoires les plus appropriés pour les aspirateurs industriels dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques.

La table des matières vous fournit des informations pour vous aider à choisir l'accessoire idéal.

Pour plus de détails ou information, vous pouvez contacter notre service client.

Sommaire

PHARMACEUTIQUE - DIAGRAMME DE CONNEXION 2

ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE4

1. Flexibles	4
2. Accessoires métalliques.....	5
2a. Réductions.....	5
2b. Raccords encliquetables	5
2c. Bifurcations.....	5
2d. Raccords de jonction.....	6
2e. Cannes de sol	6
2f. Lances plates	6
2g. Capteurs racleurs.....	6
3. Embouchures de sol.....	7
4. Accessoires finaux.....	8
5. Kits.....	9

ALIMENTAIRE - DIAGRAMME DE CONNEXION... 10

ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE.....10

1. Flexibles	12
2. Accessoires métalliques.....	13


2a. Réductions.....	13
2b. Raccords encliquetables	13
2c. Bifurcations.....	13
2d. Raccords de jonction.....	14
2e. Cannes de sol.....	14
2f. Lances plates	14
2g. Capteurs racleurs.....	14
3. Accessoires colorés.....	15
3a. Brosses colorées rondes	15
3b. Brosses colorées triangulaires ...	16
3c. Brosses colorées rectangulaires ..	16
3d. Embouchures de sol colorées	16
3e. Embouchures de sol à roulettes colorées.....	17
3f. Embouts coniques silicones.....	17
3g. Embouts becs plats silicones.....	18
3h. Outils coniques silicones.....	18


ACCESSOIRES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE - TEMPERATURES ELEVEES.....20

1. Flexibles.....	20
2. Rallonges.....	21
3. Embouchures de sol.....	21
4. Kits.....	21

1.a Aspirateurs industriels Nilfisk

Comment connecter les accessoires **Nilfisk** aux aspirateurs industriels **Nilfisk**.





Accessoires pour industrie pharmaceutique

- Inspirés par vos besoins d'hygiène certifiée

Les accessoires Nilfisk pour les applications pharmaceutiques sont conçus pour répondre à tout besoin en terme de sécurité, d'hygiène et d'efficacité. La qualité des accessoires est à un niveau supérieur : certifié par la FDA, les parties métalliques sont en acier inoxydable 316L. Ils peuvent être stérilisés en autoclave.

Vous trouverez ci-dessous notre large gamme d'accessoires qui vous permettront d'améliorer l'efficacité de votre nettoyage quotidien.

INSPIRES PAR VOS BESOINS D'HYGIENE CERTIFIEE

1. Flexibles



Les nouveaux flexibles ont été développés en accord avec les demandes de nos clients pharmaceutiques. Ils sont légers, très flexibles et vous pouvez choisir entre un flexible blanc ou transparent, pour un meilleur contrôle visuel.

FLEXIBLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	40	Flexible Silicone avec manchons 3 mètres	•	•		Silicone Blanc	•	4072100135	NOUVEAU
	50		•	•			•	4072100136	NOUVEAU
	40	Flexible silicone avec manchons 5 mètres	•	•		Silicone Blanc	•	4072100137	NOUVEAU
	50		•	•			•	4072100138	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons 3 mètres	•	•	•	Polyuréthane antistatique transparent + fil acier		4072400334	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400335	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons 5 mètres	•	•	•			4072400336	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400337	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique avec manchons 10 mètres	•	•	•			4072400338	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400339	NOUVEAU
	40	Flexible antistatique au mètre	•	•	•			4072400328	NOUVEAU
	50		•	•	•			4072400329	NOUVEAU
	40	Manchons pour flexible antistatique		•		Polyuréthane		4072000358	NOUVEAU
	50			•				4072000359	NOUVEAU
	40	Flexible Silicone au mètre				Silicone transparent	•	Z7 24189	
	50						•	4072400220	
	40	Flexible antistatique non-toxique au mètre			•	PVC Trans-parent + fil d'acier	•	Z7 24028	
	50				•		•	Z7 24029	
	70				•		•	Z7 24030	

2. Accessoires métalliques

La gamme des accessoires métallique a été étendue en ajoutant une nouvelle nuance d'acier inoxydable, AISI 316L, qui était auparavant exclusivement utilisé pour les appareils. Il a une meilleure résistance pour le nettoyage en autoclave et reste le choix préféré des industries pharmaceutiques.

2a. Réductions



REDUCTIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	70/50	Réduction	•	AISI 316L	•	4072100144 NOUVEAU
	70/40		•		•	4072100143 NOUVEAU
	50/40		•		•	4072100142 NOUVEAU
	40/32		•	AISI 304	•	Z7 22347
	50/32		•		•	Z7 22346
	50/40		•		•	Z7 22223
	70/40		•		•	Z7 22224
	70/50		•		•	Z7 22225
	50/40	Réduction avec entrée d'air réglable	•	AISI 304	•	Z7 22234
	70/40		•		•	Z7 22235
	70/50		•		•	Z7 22236

2b. Raccords encliquetables



RACCORDS ENCLIQUETABLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50	Raccord encliquetable	•	AISI 316L	•	4072100139 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229
	50		•		•	Z7 22230
	50	Raccord flexible avec entrée d'air réglable	•		•	Z7 22221

2c. Bifurcations



BIFURCATIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIC	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	50/50/50	Bifurcation	•	AISI 316L	•	4072100147 NOUVEAU
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146

2d. Raccords de jonction



RACCORDS DE JONCTION	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Raccord de jonction	•	AISI 316L	•	4072100140 NOUVEAU
	50		•		•	4072100141 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Tube courbé	•	AISI 316L	•	4072100145 NOUVEAU
	50		•		•	4072100146 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034

2e. Cannes de sol



CANNES DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Canne de sol	•	AISI 316L	•	4072200596 NOUVEAU
	50		•		•	4072200597 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222

2f. Lances plates



LANCES PLATES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Lance plate	•	AISI 316L	•	4072100148 NOUVEAU
	50		•		•	4072100149 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

2g. Capteurs racleurs



CAPTEURS RACLEURS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Capteur racleur	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278

3. Embouchures de sol



Les nouveaux capteurs à roulettes sont légers et peuvent être démontés pour un nettoyage complet en autoclave.

CAPTEURS MOBILES	DIAMETRE	DESCRIPTION	TRES LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	40	Embouchure de sol à roulettes avec étui et roues silicones	•	•	AISI316 + Etui	•	4072400314	NOUVEAU
	50		•	•	Silicone Transparent	•	4072400320	NOUVEAU
	40		•	•	AISI316 + Etui	•	4072400319	NOUVEAU
	50		•	•	Silicone blanc	•	4072400325	NOUVEAU
	-	Pièce de rechange : Etui silicone	•	•	Transparent	•	4082300062	NOUVEAU
	-		•	•	Blanc	•	4082300067	NOUVEAU
	-	Pièce de rechange : roue silicone	•	•	Silicone transparent	•	4082300061	NOUVEAU
	40	Embouchure de sol inox avec capot	•		Acier inox + capot blanc FDA		4072400308	NOUVEAU
	50		•				4072400313	NOUVEAU
	40	Embouchure de sol 400 mm		•	AISI304	•	40000216	
	50			•		•	40000223	
	40	Embouchure de sol pour liquides 400 mm.		•		•	Z7 22296	
	50			•		•	Z7 22294	
	-	Pièce détachée: lamelles silicone 500 mm	•	•		•	Z8 20255	

4.Accessoires finaux

FDA

Considérant que le silicone est le choix préféré dans les industries pharmaceutiques, nous avons étendu notre gamme en incluant des nouveaux outils en silicone.

OUTILS FINAUX	DIAMETRE	DESCRIPTION	TRES LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Embout conique	•		Silicone transparent	•	4072100105 NOUVEAU
	50		•			•	4072100111 NOUVEAU
	40	Embout bec plat 120 mm.	•		Silicone transparent	•	4072100117 NOUVEAU
	50		•			•	4072100123 NOUVEAU
	50	Outil conique silicone Ø 50/20	•		Silicone blanc	•	4072100134 NOUVEAU
	32	Outil conique 240 mm	•		Silicone transparent	•	81141103
	32	Outil inox 250 mm	•		AISI 316	•	80552000

5.Kits





Deux kits différents ont été développés en accord avec les principaux besoins dans la production des industries pharmaceutiques. La différence se situe au niveau du flexible : le kit standard comprend un flexible antistatique transparent alors que le deuxième est équipé d'un nouveau flexible en silicone.

KITS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LIGHT	CODE
	KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUES FDA PHARMACEUTIQUE Ø 40 - STANDARD				
	50/40	· Réduction AISI 316L			
	40	· 3 m flexible antistatique avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200612 NOUVEAU
	KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUES FDA PHARMACEUTIQUE Ø 50 - STANDARD				
	50	· Raccord encliquetable AISI 316L			
	50	· 3 m flexible antistatique avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200613 NOUVEAU
	KIT ACCESSOIRES FDA PHARMACEUTIQUE Ø 40 - PREMIUM				
	50/40	· Réduction AISI 316L			
	40	· 3 m flexible silicone avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200614 NOUVEAU
	KIT ACCESSOIRES FDA PHARMACEUTIQUE Ø 50 - PREMIUM				
	50	· Raccord encliquetable AISI 316L			
	50	· 3 m flexible silicone avec manchons · Raccord courbé AISI 316L · Lance plate AISI 316L · Canne de sol AISI 316L · Embouchure de sol à roulettes + étui silicone · Embout conique silicone	•	•	4072200615 NOUVEAU

1.a Aspirateurs industriels Nilfisk

Comment connecter les accessoires **Nilfisk** aux aspirateurs industriels **Nilfisk**.





Accessoires pour Industrie Alimentaire

La meilleure façon d'éviter la contamination croisée

Le code couleur est l'une des principales demandes du secteur Alimentaire. Nilfisk a donc décidé d'agrandir sa gamme actuelle d'accessoires avec de nouveaux accessoires de couleur.

Pourquoi l'industrie Alimentaire préfère les accessoires de couleur ?

Parce que chaque couleur correspond à une zone de production spécifique, de sorte que l'opérateur puisse immédiatement s'il utilise le bon accessoire dans la bonne zone, évitant ainsi toute contamination croisée ou toute migration de

bactéries à l'intérieur de l'usine. C'est à l'usine qu'appartient le choix d'appliquer le programme de code couleur, et Nilfisk, avec une sélection de 6 couleurs, est le partenaire idéal pour permettre aux fabricants de produits alimentaires de choisir une couleur différente par zone de travail.

Vous trouverez ci-dessous la gamme d'accessoires Nilfisk Approuvé FDA pour application alimentaire :

LA MEILLEURE FACON D'EVITER LA CONTAMINATION CROISEE



1. Flexibles

Les nouveaux flexibles sont très souples et très légers. La contamination croisée peut être facilement évitée grâce à un contrôle visuel facilité par la couleur transparente.

Flexibles	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	ANTISTATIQUE	MATIERE	CODE
	40	Flexible silicone avec manchons 3 mètres	•	•		Silicone blanc	4072100135 NOUVEAU
	50		•	•			4072100136 NOUVEAU
	40	Flexible silicone avec manchons 5 mètres	•	•		Silicone blanc	4072100137 NOUVEAU
	50		•	•			4072100138 NOUVEAU
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons 3 mètres	•	•	•	Polyuréthane antistatique transparent + fil d'acier	4072400334 NOUVEAU
			•	•	•		4072400335 NOUVEAU
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons 5 mètres	•	•	•		4072400336 NOUVEAU
			•	•	•		4072400337 NOUVEAU
	40/50	Kit flexible antistatique avec manchons 10 mètres	•	•	•		4072400338 NOUVEAU
			•	•	•		4072400339 NOUVEAU
	40	Flexible antistatique au mètre	•	•	•	Polyuréthane	4072400328 NOUVEAU
	50		•	•	•		4072400329 NOUVEAU
	40	Manchon pour flexible antistatique		•		Polyuréthane	4072000358 NOUVEAU
	50			•			4072000359 NOUVEAU
	40	Flexible silicone au mètre				Silicone transparent	Z7 24189
	50						4072400220
	-	Collier Ø 40-60					Z8 40040
	40	Flexible antistatique non-toxique au mètre		•	•	PVC + fil de cuivre	Z7 24028
	50			•	•		Z7 24029
	70			•	•		Z7 24030
	40	Flexible polyuréthane avec manchons 5 mètres		•	•	Polyuréthane + fil de cuivre	Z7 22365
	50			•	•		Z7 22366
	40	Flexible polyuréthane avec manchons 15 mètres		•	•	Polyuréthane + fil de cuivre	4072200474
	50			•	•		4072200475
	40	Flexible caoutchouc avec manchons 3 mètres	•		•	Caoutchouc blanc + fil d'acier	4072400202
	50		•		•		4072400201

2. Accessoires métalliques

La gamme des accessoires métalliques a été agrandie avec la création de nouveaux accessoires en acier inox - AISI 316L - qui n'avait jusque là jamais été utilisé pour les accessoires. Ils possèdent une meilleure résistance à l'autoclave et c'est la matière idéale pour le contact direct avec les produits alimentaires.

2a. Réductions



REDUCTIONS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	70/50	Réduction inox	•	AISI 316L	•	4072100144	NOUVEAU
	70/40		•		•	4072100143	NOUVEAU
	50/40		•		•	4072100142	NOUVEAU
	40/32		•	AISI 304	•	Z7 22347	
	50/32		•		•	Z7 22346	
	50/40		•		•	Z7 22223	
	70/40		•		•	Z7 22224	
	70/50		•		•	Z7 22225	
	50/40	Réduction avec air réglable	•	AISI 304	•	Z7 22234	
	70/40		•		•	Z7 22235	
	70/50		•		•	Z7 22236	

2b. Raccords encliquetables



RACCORDS ENCLIQUETABLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	50	Raccord encliquetable inox	•	AISI 316L	•	4072100139	NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 22229	
	50		•		•	Z7 22230	
	50	Raccord encliquetable inox avec air réglable	•		•	Z7 22221	

2c. Bifurcations



BIFURCATIONS	DIAMETER	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE	
	50/50/50	Bifurcations	•	AISI 316L	•	4072100147	NEW
	50/50/50		•	AISI 304	•	Z7 22146	

2d.Raccords de jonction



RACCORDS DE JONCTION	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Raccord de jonction inox	•	AISI 316L	•	4072100140 NOUVEAU
	50		•		•	4072100141 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 22240
	50		•		•	Z7 22241
	40	Tube courbé inox	•	AISI 316L	•	4072100145 NOUVEAU
	50		•		•	4072100146 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	Z7 21033
	50		•		•	Z7 21034

2e.Cannes de sol



CANNES DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Canne de sol inox	•	AISI 316L	•	4072200596 NOUVEAU
	50		•		•	4072200597 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	40000215
	50		•		•	40000222

2f.Lances plates



LANCES PLATES	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Lance plate	•	AISI 316L	•	4072100148 NOUVEAU
	50		•		•	4072100149 NOUVEAU
	40		•	AISI 304	•	40000213
	50		•		•	40000220

2g.Capteurs racleurs



CAPTEURS RACLEURS	DIAMETRE	DESCRIPTION	ANTISTATIQUE	MATIERE	AUTOCLAVE	CODE
	40	Capteur racleur 120 mm. inox	•	AISI 304	•	Z7 22277
	50		•		•	Z7 22278

3. Accessoires colorées

La création de nouveaux accessoires a été faite à la demande de l'application du programme code couleur pour éviter la contamination croisée dans l'industrie alimentaire.

3a. Brosses rondes colorées



BROSSES RONDES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Brosse ronde colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	 BLEUE	4072400274 NOUVEAU
	40		•		 ROUGE	4072400275 NOUVEAU
	40		•		 VERT	4072400276 NOUVEAU
	40		•		 JAUNE	4072400277 NOUVEAU
	40		•		 BLANC	4072400278 NOUVEAU
	50		•		 BLEUE	4072400279 NOUVEAU
	50		•		 ROUGE	4072400280 NOUVEAU
	50		•		 VERT	4072400281 NOUVEAU
	50		•		 JAUNE	4072400282 NOUVEAU
	50		•		 BLANC	4072400283 NOUVEAU
	-	Pièce de rechange : brosse ronde de rechange Ø 75	•		 BLANC	4082300058 NOUVEAU

* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

BROSSES RONDES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LIGHT	MATIERE	COULEUR	CODE
 	38	Brosse ronde poils colorés	•	NBR*	 ROUGE	4072200577
	38		•		 VERT	4072200578
	38		•		 BLEU	4072200579
	38		•		 BLANC	4072200580
	38		•		 JAUNE	4072200581
	50		•		 ROUGE	4072200571
	50		•		 VERT	4072200572
	50		•		 BLEU	4072200573
	50		•		 BLANC	4072200574
	50		•		 JAUNE	4072200575
	-	Pièce de rechange : Rechange de brosse ronde 70 mm	•		 ROUGE	4072400265
	-		•		 VERT	4072400266
	-		•		 BLEU	4072400267

* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

3b. Brosses triangulaires colorées



BROSSES TRIANGULAIRES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Brosse triangulaire colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	BLEUE	4072400284 NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072400285 NOUVEAU
	40		•		VERT	4072400286 NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072400287 NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072400288 NOUVEAU
	50		•		BLEUE	4072400289 NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072400290 NOUVEAU
	50		•		VERT	4072400291 NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072400292 NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072400293 NOUVEAU
	-	Pièce de rechange : brosse triangulaire	•		BLANC	4082300059 NOUVEAU

* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

3c. Brosses rectangulaires colorées



BROSSES RECTANGULAIRES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Brosse rectangulaire colorée poil blanc	•	NBR * approuvé FDA	BLEUE	4072400294 NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072400295 NOUVEAU
	40		•		VERT	4072400296 NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072400297 NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072400298 NOUVEAU
	50		•		BLEUE	4072400299 NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072400300 NOUVEAU
	50		•		VERT	4072400301 NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072400302 NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072400303 NOUVEAU
	-	Pièce de rechange : brosse rectangulaire	•		BLANC	4082300060 NOUVEAU

* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

3d. Embouchures de sol colorées



EMBOUCHURES SOLS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE
	40	Embouchure sol inox avec capot NBR* colorée	•	AISI 316 + capot NBR* approuvé FDA	BLEU	4072400304 NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072400305 NOUVEAU
	40		•		VERT	4072400306 NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072400307 NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072400308 NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072400309 NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072400310 NOUVEAU
	50		•		VERT	4072400311 NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072400312 NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072400313 NOUVEAU
	-	Pièce détachée : lamelle en silicone	•			Z8 20255

* NBR : Caouthouc Nitrile Butadiène

3e. Embouchures de sol colorées à roulettes



EMBOUCHURES SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	NOUVEAU
	40	Embouchure de sol inox avec étui silicone de couleur	•	AISI 316 + silicone	TRANSPARENT	4072400314	NOUVEAU
	40		•		BLEU	4072400315	NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072400316	NOUVEAU
	40		•		VERT	4072400317	NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072400318	NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072400319	NOUVEAU
	50		•		TRANSPARENT	4072400320	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072400321	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072400322	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072400323	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072400324	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072400325	NOUVEAU
	-	Pièce détachée : étui silicone	•	Silicone	TRANSPARENT	4082300062	NOUVEAU
	-		•		ROUGE	4082300063	NOUVEAU
	-		•		BLEU	4082300064	NOUVEAU
	-		•		VERT	4082300065	NOUVEAU
	-		•		JAUNE	4082300066	NOUVEAU
	-		•		BLANC	4082300067	NOUVEAU
	-	Pièce détachée : roue silicone	•	Silicone transparent	TRANSPARENT	4082300061	
	40	Embouchure de sol 400 mm.	•	AISI 304		40000216	
	50		•			40000223	
	40	Embouchure de sol pour liquides 400 mm.	•	AISI 304		Z7 22296	
	50		•			Z7 22294	
	-	Pièce détachée : lamelle silicone 500 mm	•	Silicone Transparent		Z8 20255	

3f. Embouts coniques silicone



EMBOUT CONIQUE	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	NOUVEAU
 	40	Embout conique	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100105	NOUVEAU
	40		•		BLEU	4072100106	NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072100107	NOUVEAU
	40		•		VERT	4072100108	NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072100109	NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072100110	NOUVEAU
	50		•		TRANSPARENT	4072100111	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072100112	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072100113	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072100114	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072100115	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072100116	NOUVEAU
	32	Outil conique 240 mm	•	Silicone Transparent	TRANSPARENT	81141103	

3g. Embouts becs plats silicones



EMBOUTS BECS PLATS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	
	40	Embout bec plat coloré 120 mm	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100117	NOUVEAU
	40		•		BLEU	4072100118	NOUVEAU
	40		•		ROUGE	4072100119	NOUVEAU
	40		•		VERT	4072100120	NOUVEAU
	40		•		JAUNE	4072100121	NOUVEAU
	40		•		BLANC	4072100122	NOUVEAU
	50		•		TRANSPARENT	4072100123	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072100124	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072100125	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072100126	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072100127	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072100128	NOUVEAU

3h. Outils coniques silicones



OUTILS CONIQUES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	COULEUR	CODE	
	50	Outil conique silicone coloré Ø 50/20	•	Silicone coloré	TRANSPARENT	4072100129	NOUVEAU
	50		•		BLEU	4072100130	NOUVEAU
	50		•		ROUGE	4072100131	NOUVEAU
	50		•		VERT	4072100132	NOUVEAU
	50		•		JAUNE	4072100133	NOUVEAU
	50		•		BLANC	4072100134	NOUVEAU

Accessoires pour Industrie Alimentaire Hautes températures

- Quand les choses se réchauffent, nous passons à l'action!

Une gamme spécifique d'accessoires pour Hautes températures est disponible pour répondre à tout besoin de nettoyage et de collecte de matières dans les fours à hautes températures.
Résoudre immédiatement les problèmes pour nettoyer les fours, même en profondeur, tout en gardant une haute

qualité du produit.
Vous trouverez ci-dessous notre gamme spécifique d'accessoires pour les matières chaudes.
QUAND LES CHOSES SE RECHAUFFENT, NOUS PASSONS A L'ACTION!

1. Flexibles



FLEXIBLES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Flexible haute température (jusqu'à 400°C) au mètre	•	•	Silicone renforcé de tissu pour haute température avec spirale en acier galvanisé	4072400330 NOUVEAU
	50		•	•		4072400331 NOUVEAU
	-	Collier métallique pour flexible haute température Ø 40-60	•	•		4082300068 NOUVEAU
	-	Collier métallique pour flexible hautes températures Ø 50-70	•	•		4082300071 NOUVEAU
	40	Flexible acier haute température (jusqu'à 500°C) avec connecteurs 3 mètres			Steel	Z7 22378
	50					Z7 22379
	40	Flexible acier haute température (jusqu'à 500°C) au mètre				Z7 24031
	50					Z7 24032
	70					Z7 24033
	100					Z7 24034
	40	Manchon PTFE			PTFE	Z7 20327
	50					Z7 20326

2. Rallonges



Les rallonges sont utilisées pour raccorder le flexible à l'embout. Vous pouvez connecter différentes rallonges avec raccord rapide pour augmenter la longueur et permettre un nettoyage au fond du four. La rallonge à double paroi permet de réduire la température des matières aspirées avant leur arrivée dans le flexible.

RALLONGES	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Rallonge avec raccord rapide 1 mètre	•	Aluminum	Z7 22386
	50		•		Z7 22385
	40	Rallonge à double paroi - 1 mètre		Aluminum	Z7 22270
	50				Z7 22271
	40	Rallonge à double paroi - 2 mètres		Aluminum	Z7 22267
	50				Z7 22268
	40	Rallonge à double paroi - 3 mètres		Aluminum	Z7 22036
	50				Z7 22037

3. Embouchures de sols



EMBOUCHURE DE SOL	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT LEGER	MATIERE	CODE
	40	Embouchure de sol à roulettes	•	Acier inoxydable + lamelles silicone	4072400326 NOUVEAU
	50		•		4072400327 NOUVEAU
	40	Embouchure de sol à roulettes		Acier zingué + lamelles silicone	Z7 22272
	50				Z7 22273
	40	Embouchure aluminium 400 mm.	•	Aluminium	Z7 22031
	50		•		Z7 22032

4. Kits



KITS	DIAMETRE	DESCRIPTION	EXTREMEMENT FLEXIBLE	EXTREMEMENT LEGER	CODE
	40	Kit pour nettoyage de fours · Flexible haute températures (3 mètres + attache métallique et réduction acier zingué)	•	•	4072200616 NEW
	50	· Rallonge aluminium 1 m (3 pièces) avec raccord rapide · Embouchure de sol acier zingué à roulettes pour nettoyage de fours · Manchons PTFE	•	•	4072200617 NEW
	40	Kit pour nettoyage de fours · Flexible acier 3 m avec réduction acier zingué · Rallonge aluminium 1 m (3 pièces) avec raccord rapide			Z7 24193
	50	· Embouchure de sol acier zingué à roulettes pour nettoyage de fours · Manchons PTFE			Z7 24192