

STR 703 – Machine mono-disque avec moteur thermique

Destinée à être utilisée dans les endroits qui ne disposent pas d'une alimentation électrique. Le moteur extra puissant de 3,6 kW permet aussi une utilisation dans des conditions difficiles avec différents outils de travail.



Domaines d'application

Broyer le béton, laius, asphalte, enlèvement des revêtements, pour la rénovation d'objets industriels, enlever les mauvaises herbes



oeil de levage


















Caractéristiques techniques

















Réf.	795069	
entraînement		Essence
Puissance de sortie	kW	3.6
largeur de travail	mm	510
Poids d'opération	kg	59
Vitesse de rotation	tr/min	0-136
Pression de la brosse	g/cm ²	38
couple	Nm	0-212
Longueur de la colonne de guidage	mm	1200
Niveau sonore	dB(A)	63

Caractéristiques techniques














Usages multiples
Avec moteur thermique puissant
Réglage de régime sans paliers
de 0 à 136 tr/min
Construction robuste















AKCESORIA ZACIERANIE

Szczotki Czyszczące		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES 430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
	Szczotka do szamponowania (Nr artykułu: 611542) PPN 0.3, Ø 330 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: 404500) Nylon 0.3, Ø 420 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: 404600) Nylon 0.45, Ø 420 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: 608463) Nylon 0.4, Ø 430 mm																			
	Szczotka szamponująca (Nr artykułu: 502000) Nylon, 0.45, Ø 510 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 611540) PPN, 0.6, Ø 330 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 404400) PPN, 0.7, Ø 420 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 403000) PPN/drut, Ø 420 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 409900) Sica, gr. 180, Ø 420 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 423100) PPN, 0.6, Ø 430 mm																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 500000) PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 501600) PPN/drut, Ø 510 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 502400) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 511800) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 510000) PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 511000) PPN/drut, Ø 510 mm, twarda																			
	Szczotka szorująca (Nr artykułu: 503400) PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka																			
















		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Szczotki Czyszczące																					
	Szcotka szorująca (Nr artykułu: 513100) Sica, 180, Ø 510 mm, twarda																				
	Szcotka polerująca (Nr artykułu: 611541) Union, Ø 330 mm																				
	Szcotka polerująca (Nr artykułu: 404300) Union, Ø 420 mm																				
	Szcotka polerująca (Nr artykułu: 502900) Ø 490 mm, miękka																				
	Szcotka polerująca (Nr artykułu: 501100) Union, Ø 510 mm																				
	Szcotka polerująca (Nr artykułu: 510100) Union, Ø 510 mm																				
Szczotki Odwarstwiające																					
	Agregat szczotek, 5 gł., (Nr artykułu: 795176) skrętka druciana, Ø 470 mm																				
	Głowica szczotki, garnkowa (Nr artykułu: 702832) skrętka druciana																				
	Agregat szczotek (Nr artykułu: 511200) 5 głowic, PPN/drut, Ø 540 mm																				
	Agregat szczotek (Nr artykułu: 511300) 5 głowic, drut 0.35, Ø 540 mm																				
	Głowica szczotki, drut 0.35 (Nr artykułu: 522100) Ø 160 mm																				
	Szcotka stalowa (Nr artykułu: 514500) kurz, Ø 430 mm																				
	Szcotka stalowa (Nr artykułu: 510200) kurz, Ø 430 mm																				
	Szcotka druciana w odlewie PCV (Nr artykułu: 511500) Ø 510 mm																				
	Agregat szczotek, 5 głowic, stal sprężysta (Nr artykułu: 520600) Ø 540 mm																				
	Agregat szczotek, 5 gł., krzyżowa szczecina (Nr artykułu: 520800) Ø 580 mm																				


















AKCESORIA ZACIERANIE

	EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Szczotki Odwarstwiające																				
 Szczotka stalowa (Nr artykułu: 795174) sprężysta, ukośna, Ø 510 mm																				
 Głowica szczotki, szczecina krzyżowa (Nr artykułu: 522200) Ø 200 mm																				
 Szczotka stalowa, sprężysta (Nr artykułu: 702420)																				
Talerze Padowe Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie																				
 Talerz napędowy padów diamentowych (Nr artykułu: 514801) Ø 480 mm 4-głowic, Ø 127 mm																				
 Agregat szlifierski (Nr artykułu: 516610) z 4 obczerwonowymi satelitami, satelita Ø 150 mm																				
 HS-Talerz padowy (Ref. No.: 412800) dla Pady, Ø 406 mm																				
 Talerz padowy (Nr artykułu: 412700) HS (wysokoobczerwonowy), do padów																				
 Talerz padowy (Nr artykułu: 503300) Czerwonyoflex (elastyczny), Ø 450 mm																				
 Talerz napędowy (Nr artykułu: 517500) z pianką gumową, Ø 406 mm, z uchwytem centrującym																				
 Talerz napędowy (Nr artykułu: 517600) z pianką gumową, Ø 430 mm, z uchwytem centrującym																				
 Talerz napędowy (Nr artykułu: 517700) gumowy, Ø 460 mm, z uchwytem centrującym																				
 Treibteller (Nr artykułu: 517602) z pianką gumową, Ø 480 mm																				
 LS-Talerz padowy (Nr artykułu: 405401) Ø 406 mm, do padów																				


















	EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Talerze Padowe Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie																				
 LS-Talerz padowy (Nr artykułu: 517701) stabilizujący pady Ø 508 mm																				
 LS-Talerz padowy (Nr artykułu: 517601) stabilizujący, Ø 480 mm																				
 Talerz napędowy (Nr artykułu: 611543) standardowy, do tarcz padowych																				
 LS-Talerz padowy (Nr artykułu: 610630) (niskoobcierwonyowy), do padów																				
 Wymienna pianka gumowa (Nr artykułu: 612023) Ø 406 mm																				
 Wymienna pianka piramidowo-gumowa (Nr artykułu: 612024) Ø 430 mm																				
 Rzep mocujący uniwersalne krążki papieru ściernego (Ref. No.: 606666) Ø 150 mm																				
Odsysanie Pyłów																				
 Uchwyt mocujący SDC 120 na drążku (Nr artykułu: 605301) Für SDC120, Montage an Führungsstange																				
 SDC 120 (Nr artykułu: 605335) odkurzacz, 230V/50 Hz, 1200 W, V2A																				
 Filtr HEPA (Nr artykułu: 605336) Für SDC 120 Staubsauger																				
 Filtr materiałowy (Nr artykułu: 605337)																				
 Worki tekstylne (Nr artykułu: 605338)																				
 Worek do odkurzacza (Nr artykułu: 606138) 5 Szt.																				
 Worek do odkurzacza (Nr artykułu: 608098)																				

AKCESORIA ZACIERANIE

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Kołnierze Odsysające																					
	Pierścień zasysający (Nr artykułu: 422700)	■	■					■													
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612000)															■	■				
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612005) f				■	■	■														
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 612015)												■								
	Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy (Nr artykułu: 612110) Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep									■					■			■	■		
	Kołnierz odsysający (Nr artykułu: 615401) rura Ø 50 mm, niski									■								■	■		
Szlifierki Korundowe																					
	Kamień szlif., pierścień (Nr artykułu: 076100) Gr. 16, Ø 400 mm						■			■					■	■	■	■	■	■	
	Kamień szlif., pierścień (Nr artykułu: 077500) Gr. 30, Ø 400 mm						■			■					■	■	■	■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 521600) Gr. 16, Ø 400 mm									■					■			■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 526300) Gr. 16, Ø 400 mm						■									■	■				
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 522900) Gr. 30, Ø 400 mm									■					■			■	■	■	
	Kamień szlifierski (Nr artykułu: 526400) Gr. 30, Ø 400 mm						■									■	■				
	Talerz bazowy (Nr artykułu: 606425) metalowy, z uchwytem mocującym, Ø 406 mm						■									■	■				
	Segment kamienia szlif. (Nr artykułu: 706610) gr. 20, bez śrub mocujących, 1 szt						■									■	■				
	Segment kamienia szlifierskiego (Nr artykułu: 708297) Gr. 20, 5 Szt.						■									■	■				


















Szlifierki Do Drewna		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702665) Ø-406 mm, Gr. 16, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702666) Ø-406 mm, Gr. 30, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702667) Ø-406 mm, Gr. 60, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702791) Ø-430 mm, Gr. 12, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702663) Ø-430 mm, Gr. 16, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702661) Ø-430 mm, Gr. 30, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702662) Ø-430 mm, Gr. 60, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 704168) Ø-430 mm, Gr. 100, 5 Szt.																			
	Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 702673) Ø-430 mm, Gr. 150, 5 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706681) Ø-406 mm, Gr. 60, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706682) Ø-406 mm, Gr. 80, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706683) Ø-406 mm, Gr. 100, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706684) Ø-406 mm, Gr. 120, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706685) Ø-406 mm, Gr. 150, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 704391) Ø-430 mm, Gr. 100, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 704392) Ø-430 mm, Gr. 80, 10 Szt.																			
	Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 706680) Ø-430 mm, Gr. 60, 10 Szt.																			

















AKCESORIA ZACIERANIE

	EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Szliferki Do Drewna																				
 Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 702790) Ø-430 mm, Gr. 120, 10 Szt.																				
 Siatki szlifierskie (Nr artykułu: 704390) Ø-430 mm, Gr. 150, 10 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710435) Ø-150 mm, Gr. 24, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710436) Ø-150 mm, Gr. 40, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710437) Ø-150 mm, Gr. 60, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710438) Ø-150 mm, Gr. 80, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710439) Ø-150 mm, Gr. 100, 9 Szt.																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710440) Ø – 150 mm, Gr. 150																				
 Tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 710441) Ø – 150 mm, Gr. 220																				
Narzędzia Z Węgla Wolframu																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 702668) Ø 430 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 702670) Ø 430 mm, Gr. 24, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 702672) Ø 406 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 706106) Ø 406 mm, Gr. 24, 1 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 706109) Ø 500 mm, Gr. 14, 1 Szt.																				
Akcesoria do szlifowania STR																				
 Agregat szlifierski (Nr artykułu: 706080) Ø 450 mm, 5 głowic, bez talerzy szlifujących																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 708124) Gr. 10, Ø 127 mm, 5 Szt.																				
 Tarcza szlifierska WK (Nr artykułu: 708125) Gr. 16, Ø 127 mm, 5 Szt.																				

















		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
Akcesoria do szlifowania STR																				
	Głowica szlifierska (Nr artykułu: 708126) diament gr. HC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.																			
	Głowica szlifierska (Nr artykułu: 708128) diament gr. SC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 795161) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 526800) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Pierścień szlifierski WK (Nr artykułu: 600332) Gr. 16, Ø 440 mm																			
	Talerz mocujący ETX (Nr artykułu: 795241) Ø 410 mm																			
	Talerz mocujący ETX (Nr artykułu: 795240) Ø 460 mm																			
Przekładnia Planetarna SB-Trio																				
	Przekładnia planetarna SB-Trio (Nr artykułu: 612075) Ø-480mm, 3 x 150 mm, 23 kg																			
	ETX płyta nośna (Nr artykułu: 612100) Ø 150 mm																			
	Szczotka PPN/drut kompl. (Nr artykułu: 612104) wymagane 3 sztuki																			
	Szczotka odlewana drut stalowy (Nr artykułu: 612105) 0,35 mm falista, wymagane 3 szt.																			
	Szczotka polipropylenowa niebieska (Nr artykułu: 612106) włókna 0,7 mm, wymagane 3 szt.																			
	Szczotka Sica, ziarnistość 180 (Nr artykułu: 612107) wymagane 3 szt.																			
	Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy (Nr artykułu: 612110) Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep																			
Narzędzia Do Fugowania																				
	Talerz fugujący (Nr artykułu: 795306) Ø 430 mm																			
	Łopatki stalowe (Nr artykułu: 200201) 70 x 45 x 0,4 mm																			
	Łopatki PCV (Nr artykułu: 200110) 70 x 45 x 5 mm																			

AKCESORIA ZACIERANIE

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Pady Diamentowe																					
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722045) różowy G800, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722050) różowy G800, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722046) zielony G1500, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722051) zielony G1500, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722047) oliwkowy zielony G3000, Ø 430 mm	█	█		█	█	█	█			█	█	█			█	█				
	Tornado Clean (Nr artykułu: 722052) oliwkowy zielony G3000, Ø 508 mm								█	█				█				█	█	█	
Pady																					
	Wełna stalowa (Nr artykułu: 515700) Ø 430 mm, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	Pady (Nr artykułu: 706875) Ø 150mm, biały														█						
	Pady (Nr artykułu: 530700) Ø 406 mm, biały, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	Pady (Nr artykułu: 530800) Ø 430 mm, biały, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	Pady (Nr artykułu: 608043) Ø 508 mm, biały, 5 Szt.								█	█				█				█	█		
	Pady (Nr artykułu: 706876) Ø 150 mm, czerwony														█						
	Pady (Nr artykułu: 530900) Ø 406 mm, czerwony, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	Pady (Nr artykułu: 531000) Ø 430 mm, czerwony, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		
	Pady (Nr artykułu: 608044) Ø 508 mm, czerwony, 5 Szt.								█	█				█				█	█		
	Pady (Nr artykułu: 531100) Ø 406 mm, niebieski, 5 Szt.				█	█	█										█	█			
	Pady (Nr artykułu: 531200) Ø 430 mm, niebieski, 5 Szt.	█	█					█	█	█	█	█	█					█	█		

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 545	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
Pady																					
	Pady (Nr artykułu: 608045) Ø 508 mm, niebieski, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 535500) Ø 150 mm, brązowy																				
	Pady (Nr artykułu: 531300) Ø 406 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 531400) Ø 430 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 608046) Ø 508 mm, brązowy, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 706877) Ø 150 mm, czarny																				
	Pady (Nr artykułu: 532900) Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 532900) Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 533100) Ø 430 mm, Hi-Pro, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 534000) Ø 430 mm, czarny, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 608047) Ø 508 mm, czarny, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 608041) Ø 508 mm, Natural Blend, 5 Szt.																				
	Pady (Nr artykułu: 608042) Ø 508 mm, Eraser Pink, 5 Szt.																				
Pozostały Osprzęt Czyszczący																					
	Urządzenie szamponujące (Nr artykułu: 403300) komplet z węże, dyszą i pokrywą zbiornika																				
	Dmuchawa szamponująca (Nr artykułu: 410253) 220 – 240V/50 & 60HZ																				
	Obciążnik (Nr artykułu: 501200) 24 kg																				


AKCESORIA ZACIERANIE | CHEMIA

		EP 430	EP 430 duo	ES 330	ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES430	ES 500	ES 51S	ES 54S	EU 430	EU 430 Swing	EU 510	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
Pozostały Osprzęt Czyszczący																				
	Zbiornik (Nr artykułu: 615149) 10 litrów, mocowany na drążek długi																			
	Zbiornik (Nr artykułu: 615150) 10 litrów, mocowany na drążek krótki																			
	Zbiornik (Nr artykułu: 615156) 10 litrów, mocowany na drążek krótki																			
Frezarki																				
	Talerz frezujący (Nr artykułu: 524200) Ø-430 mm																			
	Talerz frezujący (Nr artykułu: 524700) Ø-430 mm																			
	Frez gwiazdkowy (Nr artykułu: 307900) 1 szt. (komplet = 56 szt.)																			
	Walek (Nr artykułu: 322000) 1 szt. (komplet = 8 sztuk)																			
Chemia																				
	Środek krystalizujący (Nr artykułu: 515900) Do kamienia naturalnego i lastryko, polerowane wełną stalową, 5 l																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: 608810) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 1 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: 608811) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 5 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: 608812) Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 25 kg																			
	Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin (Nr artykułu: 608813) Dla skał dolomitowych, thassos itp., 5 kg																			
	Pasta woskująca (Nr artykułu: 702650) Do ochrony szalunku betonowego, 10 l																			
	Impregnacja i ochrona (Nr artykułu: 706897) Do czyszczenia i pielęgnacji wapiennych kamieni i podłóg, jastrychów i powierzchni betonowych, 5 l																			
	Wzmacnianie powierzchni (Nr artykułu: 713235) Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 20 l (25 kg)																			
	Wzmacnianie powierzchni (Nr artykułu: 713236) Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 200 l w bębnie																			

Najnowsze innowacyjne rozwiązanie padów diamentowych do politur powierzchni i do szlifowania wykańczającego gotowych powierzchni



Rewolucyjne dynamiczne pady



- » Narzędzia nie muszą się ścierać, aby ziarna diamentowe obrabiały powierzchnię, ponieważ ziarna diamentowe są mocno osadzone w elastycznej powierzchni
→ w tym przypadku zagwarantowana jest stabilność
- » Rewolucyjne połączenie umożliwia dynamiczną swobodę 3D ziaren diamentowych
- » Ta elastyczność umożliwia dociskanie ziaren diamentowych do podłogi
→ wiele ziaren diamentowych obrabia powierzchnię
→ szybsza obróbka
- » Elastyczność pozwala dostosowanie ziaren diamentowych do nierównych powierzchni/zabrudzeń
→ brak zarysowań posadzki
→ mniejsze wydzielanie ciepła a tym samym nadaje się optymalnie do zastosowania na sucho

Cechy szczególne

Mniejsze wydzielanie ciepła
Bardzo wysoki okres trwałości
Do zastosowań na sucho
Dobre dostosowanie padów diamentowych do nierówności
Nie pozostawia żadnych zarysowań posadzki
Bardzo drobna gradacja

Możliwości zastosowania

jastrych, podsadzkarz, wygładzony beton, posadzki z wiązaniem cementowym, wyroby betonowe o obrobionej powierzchni, Podłoga designerska, Lastryko

FURBY PADS

Pads	DSM 450	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	ES 330	ES 430	ES 500	ES 420	ES 420 DUO	ES 420S	ES51S	EP 430	EP 430 DUO	EU 430	EU 510	OES 430	
 Furby Pad (Nr artykułu: 722190) Ø 125 mm, niebieski, Bardzo drobna gradacja																				
 Furby Pad (Nr artykułu: 722191) Ø 125 mm, różowe, Gradacja drobna / średnia																				
 Furby Pad (Nr artykułu: 722192) Ø 125 mm, brązowe, Gradacja średnia /gruba																				

rekomendacja



Furby Pad niebieski

Pady furby niebieskie przeznaczone są do polerowania i używana ich w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się nadzwyczaj gładką powierzchnię począwszy od lekko matowej do lekko błyszczącej. Bardzo mało ścieru.



Furby Pad różowe

Pady furby różowe przeznaczone są do polerowania i używane są w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się nadzwyczaj gładką powierzchnię począwszy od lekko matowej do lekko błyszczącej. Mało ścieru.



Furby Pad brązowe

Pady furby brązowe przeznaczone są do polerowania i używana ich w fazie końcowej obróbki. Za pomocą tych padów uzyskuje się matową powierzchnię. Mała / średnia ilość ścieru.